

Перечень мероприятий
по улучшению условий и охраны труда работников ООО "Газпром добыча Ямбург",
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда во втором полугодии 2016 года

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
<i>филиал «Ямбургское районное энергетическое управление»</i>			
Цех энергоснабжения (г. Новый Уренгой), 07000144, Слесарь-сантехник	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
<i>филиал «Управление по эксплуатации вахтовых поселков»</i>			
Банно-прачечный цех / Группа по Заполярному месторождению, 06000260, Оператор стиральных машин	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Банно-прачечный цех / Группа по Заполярному месторождению, 06000261, Гладильщик	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтный участок, 06000275, Маляр	1. Для снижения воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от органов дыхания от химического фактора.	Снижение воздействия химического фактора	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №3, 06000311, Уборщик территорий	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Служба эксплуатации №4, 06000348, Уборщик территорий	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №5, 06000369, Уборщик территорий	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
филиала «Управление технологического транспорта и специальной техники»			
Служба обеспечения производства, 03000303, Ст оляр	1. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Служба обеспечения производства, 03000314, Уборщик территорий	1. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механические мастерские, 03000327, Монтировщик шин	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механические мастерские, 03000332, Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Ремонтно-механические мастерские,03000334,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механические мастерские,03000336,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механические мастерские,03000350,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механические мастерские,03000352,Рихтовщик кузовов	1. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №1 (п.Ямбург) / Автоколонна № 5,03000384,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №1 (п.Ямбург) / Автоколонна № 5,03000385,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Служба эксплуатации №2 (п.Новозаполярный) / Автоколонна №7 (г.Новый Уренгой),03000413,Слесарь по ремонту автомобилей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №2 (п.Новозаполярный) / Автоколонна №7 (г.Новый Уренгой),03000414,Слесарь по ремонту автомобилей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №2 (п.Новозаполярный) / Автоколонна №10,03000451,Машинист передвижного компрессора	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума). 	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Служба эксплуатации №2 (п.Новозаполярный) / Автоколонна №10,03000456,Машинист промывочного агрегата	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха. 2. Выполнить регулировку топливной системы двигателя, являющегося силовой установкой насоса высокого давления. 3. Провести ревизию демпфирующих устройств, установленных между двигателем и рамой. 4. Провести проверку состояния сиденья водителя, при необходимости выполнить ремонт, выполнить виброизоляцию от пола кабины. 5. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха. 	Снижение воздействия вибрации	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 472,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 473,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 474,Слесарь по ремонту автомобилей	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 475,Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 477,Слесарь по топливной аппаратуре	1. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Ремонтно-механическая служба (п.Новозаполярный),03000 489,Уборщик территорий	1. Для снижения тяжести трудового процесса обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха.	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Служба эксплуатации №1 (п.Ямбург) / Автоколонна №3,03000578,Машинист бурильно-крановой самоходной машины	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации»			
База производственно-технического обслуживания и комплектации (п.Ямбург) / Энерго-механический цех, 02000206,Плотник	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
филиала «Управление автоматизации и метрологического обеспечения»			
Цех пожарной сигнализации / Участок пожарной сигнализации на ГП,25000165,Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Цех пожарной сигнализации / Участок пожарной сигнализации на ГП,25000166,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Цех пожарной сигнализации / Участок пожарной сигнализации на ГП,25000167,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Цех обслуживания и ремонта комплекса технических средств / Участок по эксплуатации на ГП, 25000181,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Цех обслуживания и ремонта комплекса технических средств / Участок по эксплуатации на ГП,25000182,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Цех обслуживания и ремонта комплекса технических средств / Участок по эксплуатации на ГП,25000183,Аккумуляторщик	1. Для снижения воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от органов дыхания от химического фактора.	Снижение воздействия химического фактора	Постоянно до повторной СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения
Служба метрологии / Лаборатория расходомерии,25000185, Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Служба метрологии / Лаборатория метрологического обеспечения,25000186,Сле сарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ
Служба метрологии / Лаборатория метрологического обеспечения,25000187,Сле сарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	1. Для снижение воздействия акустического фактора (шума) использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши (беруши)). 2. Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов слуха от воздействия акустического фактора (шума).	Снижение воздействия шума	Постоянно до повторной СОУТ