

**Перечень мероприятий**  
 по улучшению условий и охраны труда работников ООО "Газпром добыча Ямбург", направленных на снижение воздействия вредных производственных факторов, выявленных на рабочих местах по результатам проведения специальной оценки условий труда в 2021 году

№ п/п	Наименование рабочего места	Индивидуальный номер рабочего места	Количество работников на рабочем месте	Мероприятия	Сроки проведения мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс.руб.)	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат (наименование вредного фактора из какого класса в какой планируется перевести)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Управление геологии, разработки и лицензирования месторождений</b>										
1	Мастер по исследованию скважин	01000532	11	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УГРПМ Мурзалимов Э.У.	-	
<b>Управление автоматизации и метрологического обеспечения</b>										
2	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	25000165	15	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
3	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000166	12	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
4	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	25000167	23	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
5	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000181	16	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	

6	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000182	13	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
7	Аккумуляторщик	25000183	5	1. Обеспечивать исправность и эффективность работы местной и общеобменной вентиляции (на постах, в цехах и помещениях на рабочих местах). 2. Обеспечивать приобретение по заявкам филиала средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, снижающих воздействие на работника вредных химических веществ. 3. Направить в ООТ предложения для включения в Нормы (перечни) СИЗ для профессии "аккумуляторщик" масок с принудительной подачей воздуха или полноразмерных масок со сменными фильтрами для выполнения работ внутри помещений вне постов. 4. Включить в заявки на приобретение в 2023 году СИЗ органов дыхания с принудительной подачей воздуха или полноразмерные маски со сменными фильтрами согласно Нормы (перечней) СИЗ. 5. Обеспечить выдачу и контроль применения работниками СИЗ органов дыхания.	п.1, 2, 5 - постоянно п.3 - 30.02.2022 п.4 - 30.04.2022	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
8	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000185	4	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
9	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000186	5	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
10	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	25000187	8	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УАиМО Гункин С.И.	-	
Газопромывальное управление										
	Слесари-сантехники	20000284	4	1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника. 2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену. 4. Для снятия мышечного и нервноэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха. 5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	20000256	10	1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника. 2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. 3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену. 4. Для снятия мышечного и нервноэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха. 5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	

13	Электрогазосварщик	20000255	<p><b>ХИМИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия вредного действия химических веществ. Замена применяемых в работе вредных химических веществ на менее токсичные.</li> <li>2. Применение в цехах и помещениях передвижных фильтровентиляционных установок.</li> <li>3. Обеспечить исправность и эффективность работы местной и общеобменной вентиляции (на постах, в цехах и помещениях на рабочих местах).</li> <li>4. При работах внутри помещений вне поста применять СИЗ органов дыхания (маски сварщика с принудительной подачей воздуха), позволяющие снизить воздействие на работника вредных химических веществ.</li> <li>5. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия вредных химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.</li> <li>6. Обеспечить контроль применения СИЗ органов дыхания.</li> </ol> <p><b>ТЯЖЕСТЬ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервноэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol> <p><b>ИЗЛУЧЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия вредного действия ионизирующего излучения.</li> <li>2. Использовать сертифицированные средства защиты органов зрения, позволяющие снизить воздействие излучения.</li> <li>3. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия ионизирующего излучения.</li> <li>4. Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-
14	Слесарь по ремонту технологических установок	20000254	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервноэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-
15	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	20000253	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервноэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	-

16	Слесарь-сантехник	20000252	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
	Оператор по добыче нефти и газа	20000251	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
17	Оператор по добыче нефти и газа	20000250	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ГПУ Дьяконов А.А.	-	
<b>Нефтегазодобывающее управление</b>										
18	Машинист технологических компрессоров	54000132 54000263	8 16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	-	
19	Оператор по добыче нефти и газа (технология)	54000141	18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	-	
20	Оператор по добыче нефти и газа (фонд скважин)	54000183 54000013	10 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.	-	

21	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	54000145	24	<p><b>Тяжесть трудового процесса:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
22	Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике	54000130 54000016	16 18	<p><b>Производственный шум:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol> <p><b>Тяжесть трудового процесса:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
23	Слесари по ремонту технологических установок	54000143	27	<p><b>Производственный шум:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol> <p><b>Тяжесть трудового процесса:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		
24	Слесари по ремонту технологических установок	54000074	38	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ				Начальник ИГДУ Хасанов О.С.		

25	Слесари-сантехники	54000144	19	<p>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</p> <p>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</p> <p>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.		
26	Электрогазосварщики	54000147	3	<p><i>Химический фактор:</i></p> <p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия вредного действия химических веществ.</p> <p>2. Проработать вопрос о целесообразности:</p> <p>2.1. Замены применяемых в работе вредных химических веществ на менее токсичные.</p> <p>2.2. Изменения технологии работ.</p> <p>2.3. Применения в цехах и помещениях передвижных вентиляционных установок.</p> <p>2.4. Обеспечить исправность и эффективность работы местной и общеобменной вентиляции (на постах, в цехах и помещениях на рабочих местах).</p> <p>3. При работах внутри помещений вне поста применять СИЗ органов дыхания (маски сварщика с принудительной подачей воздуха), позволяющие снизить воздействие на работника вредных химических веществ. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия вредных химических веществ, находящиеся в воздухе рабочей зоны.</p> <p>4. Обеспечить контроль применения СИЗ органов дыхания.</p> <p><i>Тяжелость трудового процесса:</i></p> <p>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</p> <p>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</p> <p>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.		
27				<p><i>Неионизирующее излучение:</i></p> <p>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия вредного действия неионизирующего излучения.</p> <p>2. Использовать сертифицированные средства защиты органов зрения, позволяющие снизить воздействие излучения. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия неионизирующего излучения.</p> <p>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения.</p>						
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	54000146	24	<p>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p> <p>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</p> <p>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</p> <p>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник НГДУ Хасанов О.С.		

29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	54000131 54000017	19 23	<p><b>Производственный шум:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol> <p><b>Тяжесть трудового процесса:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИГДУ Хасавов О.С.	-	-
<b>Управление материально-технического снабжения и комплектации</b>										
30	Плотник	02000206	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Проработать вопрос о целесообразности: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счет установки нового современного оборудования.</li> </ol> </li> <li>3. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>4. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УМТСиК Сидническая Ю.Г.	-	-
<b>Управление эксплуатации вахтовых поселков</b>										
31	Электрогазосварщик	06000394	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия вредного действия химических веществ.</li> <li>2. Обеспечить применение в цехах и помещениях передвижных вентиляционных установок.</li> <li>3. Обеспечить исправность и эффективность работы местной и общеобменной вентиляции (на постах, в цехах и помещениях на рабочих местах).</li> <li>4. При работах внутри помещений вне поста применять СИЗ органов дыхания, позволяющие снизить воздействие на работника вредных химических веществ. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия вредных химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.</li> <li>5. Обеспечить контроль применения СИЗ органов дыхания.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить снижение воздействия УФО-излучения.</li> <li>2. Использовать сертифицированные средства защиты органов зрения, позволяющие снизить воздействие излучения.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (защита от УФО).</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симоенко И.В.	-	-

32	Уборщик территорий	06000369 06000348 06000311	19 3 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симоненко И.В.	-	
33	Гладильщик	06000261	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симоненко И.В.	-	
34	Оператор стиральных машин	06000260	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УЭВП Симоненко И.В.	-	
<b>Инженерно-технический центр</b>										
35	Оператор по добыче нефти и газа	30000046	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	
36	Инженер II категории	30000045	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	
37	Инженер I категории	30000044	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	
38	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	30000022	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	



39	Дозиметрист	36000021	2	1. Сократить продолжительность работы в зоне излучения за счет совершенствования технологического процесса. 2. Разработать мероприятия по снижению воздействия ионизирующего излучения путем: автоматизации технологического процесса, дистанционного управления, экранирования источника излучения, увеличения расстояния между работником и источником. 3. Использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Применять знаки радиационной опасности. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия ионизирующего излучения. 4. Обеспечить постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	-
40	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	30000020	8	1. Сократить продолжительность работы в зоне излучения за счет совершенствования технологического процесса. 2. Разработать мероприятия по снижению воздействия ионизирующего излучения путем: автоматизации технологического процесса, дистанционного управления, экранирования источника излучения, увеличения расстояния между работником и источником. 3. Использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Применять знаки радиационной опасности. При необходимости включить в Нормы СИЗ от воздействия ионизирующего излучения. 4. Обеспечить постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за дозами облучения персонала.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	-
41	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	30000017	14	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	-
42	Инженер.	30000107	1	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	-
43	Оператор акустических испытаний V разряда	30000057	4	1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. 2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. 3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ИТЦ Ш.Г. Балтабаев	-	-
<b>Медико-санитарная часть</b>										
44	Врач-оториноларинголог	11000056	1	1. Медицинскому персоналу применять средства индивидуальной защиты. 2. Обеспечить контроль применения СИЗ.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач Я.И. Керман	-	-
45	Врач-офтальмолог	11000058 11000128	1 2	1. Медицинскому персоналу применять средства индивидуальной защиты. 2. Обеспечить контроль применения СИЗ.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач Я.И. Керман	-	-
46	Санитарка	11000075 11000287 11000224	2 1 3	1. Медицинскому персоналу применять средства индивидуальной защиты. 2. Обеспечить контроль применения СИЗ.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач Я.И. Керман	-	-
47	Врач-акушер-гинеколог	11000271	1	1. Медицинскому персоналу применять средства индивидуальной защиты. 2. Обеспечить контроль применения СИЗ.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач Я.И. Керман	-	-
48	Медицинская сестра	11000070 11000131 11000267 11000024	1 1 2 2	1. Медицинскому персоналу применять средства индивидуальной защиты. 2. Обеспечить контроль применения СИЗ.	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Главный врач Я.И. Керман	-	-
<b>Лыбурское районное энергетическое управление</b>										

49	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07000112	24	<p>Шум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol> <p>Тяжесть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ф. ЯРЭУ Е.А. Шумаев	-	-
50	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	07000157	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ф. ЯРЭУ Е.А. Шумаев	-	-
51	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	07000164	9	<p>Шум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol> <p>Тяжесть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ф. ЯРЭУ Е.А. Шумаев	-	-
52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	07000170	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник ф. ЯРЭУ Е.А. Шумаев	-	-

53	Водитель автомобиля	03000004 03000039 03000033 03000030 03000046 03000045 03000041	43	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить уменьшение вредного действия вибрации на работников за счет снижения времени его действия. Для работников установить регламентированные перерывы продолжительностью 20-30 мин, являющиеся составной частью режимов труда, через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва.</li> <li>2. Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей и виброизоляшки.</li> <li>3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты ног от вибрации. При необходимости включить в Нормы СИЗ от вибрации.</li> <li>4. Организовать контроль применения СИЗ.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		
54	Водитель вездехода	03000015 03000034 03000075	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить уменьшение вредного действия вибрации на работников за счет снижения времени его действия. Для работников установить регламентированные перерывы продолжительностью 20-30 мин, являющиеся составной частью режимов труда, через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва.</li> <li>2. Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки отбалансированных деталей и виброизоляшки.</li> <li>3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты ног от вибрации. При необходимости включить в Нормы СИЗ от вибрации.</li> <li>4. Организовать контроль применения СИЗ.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		
55	Водитель вездехода	03000020	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить уменьшение вредного действия вибрации на работников за счет снижения времени ее действия. Для работников установить регламентированные перерывы продолжительностью 20-30 мин, являющиеся составной частью режимов труда, через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва.</li> <li>2. Организовать разработку и выполнение мероприятий по снижению передаваемой на органы управления от машин и механизмов вибрации.</li> <li>3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты рук от вибрации. При необходимости включить в Нормы СИЗ от вибрации.</li> <li>4. Организовать контроль применения СИЗ.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		
56	Водитель погрузчика	03000029	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши) при технологических операциях), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		
57	Машинист бурово-крановой самоходной машины	03000578	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши) при технологических операциях), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		
58	Машинист передвижного компрессора	03000451	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши) при технологических операциях), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТнСТ Погосов В.Р.		

59	Машинист промывочного агрегата	03000436	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, позволяющие обеспечить уменьшение вредного действия вибрации на работников за счет снижения времени его действия. Для работников установить регламентированные перерывы продолжительностью 20-30 мин, являющиеся составной частью режимов труда, через 1-2 часа после начала смены и через 3 часа после обеденного перерыва.</li> <li>2. Организовать выполнение мероприятий по виброизоляции и снижению передаваемой от машин и механизмов вибрации путем размещения (замены изношенных) между ними упругих элементов или амортизаторов, установки сбалансированных деталей и виброизоляции.</li> <li>3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты ног от вибрации. При необходимости включить в Нормы СИЗ от вибрации.</li> <li>4. Организовать контроль применения СИЗ.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-
60	Монтировщик шин	03000327	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятий физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-
61	Рихтовщик кузовов	03000352	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-
62	Слесарь по ремонту автомобилей	03000473 03000472 03000413 03000385 03000384 03000336 03000334 03000332	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-
63	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегруженных машин	03000475 03000350	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника.</li> <li>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</li> <li>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену.</li> <li>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха.</li> <li>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-
64	Слесарь по точечной аппаратуре	03000477	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты.</li> <li>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника.</li> <li>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</li> </ol>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТИСТ Погосов В.Р.	-	-

65	Столяр	03000303	2	<p>1. Организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда) Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты</p> <p>2. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника</p> <p>3. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТиСТ Погосов В Р	-	
66	Уборщик территорий	03000489 03000314 03000002	9	<p>1. Организовать соблюдение рационального режима труда и отдыха, установленный в соответствии с нормативными документами, исходя из характера и условий труда, динамики функционального состояния работника</p> <p>2. Предусмотреть время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый</p> <p>3. Оптимизировать организацию труда путем смены рабочих операций и сокращение времени выполнения одним работником тяжелых работ за рабочую смену</p> <p>4. Для снятия мышечного и нервно-эмоционального напряжения обеспечить доступ работников в специально озелененные и благоустроенные места (зоны отдыха) или комнаты отдыха</p> <p>5. Обеспечить доступ работников в спортивные комплексы и тренажерные залы Общества для занятия физической культуры</p>	Постоянно до повторной СОУТ	-	-	Начальник УТТиСТ Погосов В Р	-	